

CIG-PR

Ciglow - Flammenloser Anti-Ligatur-Wandzigarettenanzünder mit Zeitschaltuhr

Beschreibung

Dieser Anzünder ist ein Modell aus seewasserbeständigem Edelstahl im Anti-Ligatur-Design. Das Produkt ist standardmäßig mit einem beleuchteten vandalismusgeschützten Taster und manipulationssicheren Befestigungsschrauben ausgestattet. Das Produkt ist für den Einsatz in robusten Umgebungen konzipiert, in denen offene Flammen Risiken für Personen, Eigentum und Sachgegenstände bergen.

Montageart

Dieses Modell ist bündig in eine Wand oder ähnliche flache Oberfläche eingebaut. Bei dieser Ausführung, die ähnlich wie die Schalttafel eines Fahrstuhls vollkommen bündig mit der Oberfläche ist, werden vorstehende Kanten vermieden. Bei diesem Anzünder ist ein Netzanschluss durch die Rückseite der Einheit erforderlich.

Wetterschutz

Dieses Produkt ist wettergeschützt nach IP65 und für den Einsatz im Freien bei allen Wetterbedingungen geeignet.

Element

Dieser Anzünder ist mit dem innen montierten CIG-SL-Element zum Einschrauben versehen.

Betrieb

Dieser Anzünder ist mit einer Sicherheitszeitschaltuhr ausgestattet. Der Benutzer drückt auf den Taster und lässt ihn dann los. Dann durchläuft der Anzünder einen Zyklus, der das Element aufheizt, es ausschaltet und dann eine Abkühlungszeit hinzufügt. Während dieser Zyklus läuft, kann die Zeitschaltuhr nicht neu gestartet werden.

Maße

Hintere box: 150 mm (h) x 80 mm (b) x 55 mm (t)

Frontplatte: 175mm (h) x 105mm (b)

Gewicht Elektrisch 3 kg 230 V / 72 W







GESITREL AG